Inconnu blanc Ponteilla



0MTP500



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s421-425

0Mtp500

4.25 A3

Inconnu blanc Ponteilla

2R09s421-425

Inconnu blanc Ponteilla

4.25 A3









DESIGNATION : Inconnu Bl de Ponteilla
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 3 mi
Vigueur : 1,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 8.8 X
Date de Maturité : 13-9-83 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G 19 - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION : Inconnu blanc Ponteilla mi
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 3
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 16.8 X
Date de Maturité : 17.9.84 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17 x 16
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 8

DESIGNATION : Inconnu blanc Ponteilla mi
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 3
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 13.8 X
Date de Maturité : 10-9-85 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 3
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 8

mi

Année : 1983

Emplacement........4-25 A3..... Désignation. Inconnu blanc de Ponteilla

	Nombre Total d'yeux	29-3	1-4				
1	4	0	1				
2	6	0	0				
3	provin						
4	4	1	3				
5	2	0	2			+7	

(DATES spans the date columns)

D le 1-4-83

mi

Année : 1984

Emplacement........4 25 A3.......... Désignation: Inconnu blanc Ponteilla

	Nombre Total d'yeux	5.4					
1	4	0					
2	4	1					
3	f						
4	4	2					
5	f						

(DATES spans the date columns)

Dle 5-4-84 +3

Année : 1985

Emplacement.......4-25 A3....... Désignation. Inconnu blanc Ponteilla

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
1	4	1					
2	2	1					
3	f						
4	4	2					
5	f						-5

Dle 27-3-85

Inconnu blanc de Ponteilla

Véraisons à 50 %	82		83			
4-25 A3	13-8	+3,5	12-8	+1,5		

Inconnu blanc Porteilla

Fertilité taille courte	83	84	86	
4_25 A3	15	12	14	14

Véraison à 50%	83		84		88	
4_25 A3	12.8	+1,5	16.8	+1,5	4.8	+2	1,7

Désignation : Inconnu blanc Pontellia
Emplacement : 4.25 A3 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1re 2e - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) 3e jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 82

N° ordre Inconnu blanc Ponteilla

Désignation : 4.25A3 s.1

VASSAL Planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux (8) 45 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune (5) 48 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2.)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 82

Désignation : Inconnu blanc Ponteilla

Emplacement : 4. 25A3 a-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 82

Inconnu blanc Ponteilla

Désignation :
4.25 A 3 s.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. légt

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. légt parfois

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. légt parfois

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 83

Nº d'ordre Inconnu blanc Ponteilla

Désignation 4.25A3

VASSAL Planche Côté Nº Souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) 19 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 82

DENOMINATION : *Inconnu blanc Fonteilla*

EMPLACEMENT : *4.25 A3 a-2*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) .
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.........*8*..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

Nº d'ordre : . . . . vi . . . . . Désignation : Inconnu blanc de Ponteilla

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . Vign. . . . 4.-25. A3 . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

X carte perforées non établie dossier incomplet.

Domergue 82

N° d'ordre :

Désignation : Inconnu blanc Ponteilla

Emplacement : 425A3

Angle des nervures	: (1) - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L	: (7) - (8) - (9)
L_2/L	: (10) - 11
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - (26) - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - (34) - 35 - (36) - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: 40 - (41)
Dents (angle)	: (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - (46) - (47)
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües